



BAROMÈTRE 27PM · ÉDITION 2026 · VERSION 0.1.2

Le droit de refuser fonctionne-t-il au clavier?

Observation automatisée du refus au clavier, des bannières et de l'activité technique visible avant tout choix sur 60 pages d'accueil issues de SIT Québec.

60	53	20/53	17/20
pages échantillonnées	pages analysables	bannières détectées	refus unique reconnu

Parmi les 20 bannières détectées, 17 présentaient exactement une action de refus reconnue au premier niveau. Les 17 actions ont été atteintes au clavier, avec une médiane de 3 tabulations. Parmi les 15 activations dont l'effet a pu être déterminé, 14 ont fermé la bannière.

Ces observations ne constituent ni un audit individuel, ni un avis juridique, ni un verdict de conformité. Aucun site, résultat individuel, hôte ou parcours de navigation n'est publié.

Alexis Boulet, auteur · 27PM, éditeur · Publié le 11 octobre 2026

Ressource canonique : <https://27pm.org/ressources/barometre-consentement-2026/>

Résultats agrégés

Les dénominateurs changent selon la mesure. Ils sont affichés avec chaque résultat afin d'éviter qu'un sous-ensemble soit présenté comme l'ensemble des 60 pages échantillonnées.

Bannière de consentement détectée

20/53 (37,7 %)

Population mesurée : 53 pages analysables

Limite : Une bannière tardive, personnalisée ou non reconnue peut ne pas être détectée.

Action de refus unique reconnue au premier niveau

17/20 (85 %)

Population mesurée : 20 bannières détectées

Limite : Le libellé accessible doit correspondre au dictionnaire publié par la méthode; zéro action vaut non et plusieurs actions restent indéterminées.

Nombre de tabulations avant activation du refus

Médiane 3 - moitié centrale 3-4 - étendue 2-39

Population mesurée : 17 actions reconnues

Limite : Le résultat dépend du point de départ du focus et du contenu rendu lors de l'observation.

La bannière se ferme après activation du refus

14/15 déterminables (93,3 %) - 2 indéterminés

Population mesurée : 17 actions reconnues

Limite : La fermeture observée ne prouve pas que le choix est conservé après rechargement ni que tous les traitements ont cessé.

Règles Axe signalées dans la bannière

Médiane 0 - moitié centrale 0-1 - étendue 0-2

Population mesurée : 20 bannières détectées

Limite : Axe ne détecte qu'une partie des problèmes d'accessibilité et ne produit pas un verdict de conformité.

Hôtes externes observés avant tout choix

Médiane 9 - moitié centrale 5-15 - étendue 0-78

Population mesurée : 53 pages analysables

Limite : Un hôte externe observé n'est pas nécessairement un tiers ni un traceur; aucune classification de finalité n'est inférée.

Témoins présents avant tout choix

Médiane 6 - moitié centrale 3-10 - étendue 0-85

Population mesurée : 53 pages analysables

Limite : Le décompte ne détermine ni la finalité, ni la nécessité, ni la conformité d'un témoin.

Clés de stockage du document principal avant tout choix

Médiane 2 - moitié centrale 0-4 - étendue 0-24

Population mesurée : 53 pages analysables

Limite : Le décompte vise uniquement les clés localStorage et sessionStorage accessibles au document principal, sans attribuer de finalité.

Cadre et méthode

Cadre d'échantillonnage

Trois jeux de données publics SIT Québec : restauration, hébergements collectifs, puis culture, art et patrimoine.

Échantillon déterministe équilibré par source et région, à parts égales entre les trois sources. Il n'est pas pondéré selon la population réelle des établissements.

Les hôtes associés à plusieurs identifiants, régions ou sources ont été exclus, tout comme les plateformes sociales, de réservation ou de billetterie et les URL profondes. La graine privée et le registre de sélection ne font pas partie de la ressource publique.

Méthode en cinq étapes

1. Charger chaque page d'accueil dans un contexte navigateur neuf et attendre la fenêtre d'observation prévue.
2. Revalider la destination finale après cette attente et exclure les chemins, statuts, contenus ou interstitiels qui ne satisfont pas les critères d'analyse.
3. Détecter les conteneurs et contrôles rendus à partir de leur structure et de leurs libellés accessibles, y compris dans les racines Shadow DOM ouvertes.
4. Lorsqu'une action de refus unique est reconnue au premier niveau, repartir du début du document, la rejoindre avec Tab puis l'activer avec Entrée.
5. Retenir pour publication seulement les huit agrégats globaux autorisés, puis les soumettre à un recalcul et à une revue indépendants.

Limites structurantes

- Les fichiers SIT Québec sont des aperçus non exhaustifs et ne constituent pas un registre de toutes les entreprises québécoises.
- L'unité observée est un hôte Web admissible, pas une entreprise statistique.
- L'échantillon n'est ni probabiliste ni pondéré; les résultats ne représentent ni toutes les PME ni l'ensemble des sites du Québec.
- Aucun site n'est nommé ou classé dans la ressource publique.

Définitions et limites

Page analysable

Page dont la destination finale, le statut, le type HTML et l'absence d'interstitiel satisfont les critères du protocole après la fenêtre d'observation.

Bannière détectée

Conteneur reconnu par le protocole dans la page rendue. Une bannière tardive, personnalisée ou structurée autrement peut échapper à la détection.

Refus au premier niveau

Action de refus unique reconnue dans le conteneur sans ouvrir un second écran.

Étapes au clavier

Nombre de pressions sur Tab depuis le début du document avant d'atteindre l'action reconnue, suivies d'une activation avec Entrée.

Moitié centrale

Intervalle entre le 25e et le 75e percentile. Il décrit les valeurs centrales sans laisser un maximum isolé résumer l'ensemble.

Hôte externe

Hôte différent de celui de la page principale observé avant tout choix. Cette différence n'établit ni une relation de tiers, ni une finalité de traçage.

Stockage du document

Clés localStorage et sessionStorage accessibles au document principal avant tout choix.

Ce que le baromètre ne mesure pas

La publication ne présente pas d'évaluation du nom accessible des dialogues, de présence d'un lien de confidentialité, d'indicateur automatisé de focus, de débordement mobile ou de mesures après activation du refus. Aucun établissement n'est nommé ou classé.

Sources, intégrité et réutilisation

Sources du cadre SIT Québec

sit-quebec-restauration

<https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/17dfa825-9515-4fac-be6b-3964d25194c3>

Licence de la source : CC BY 4.0

sit-quebec-hebergements-collectifs

<https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/e9e2429f-7f23-41f2-bd0e-e41a6e349aa5>

Licence de la source : CC BY 4.0

sit-quebec-culture-art-patrimoine

<https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/8184607d-4969-4d29-ab12-7a1e0109bc46>

Licence de la source : CC BY 4.0

Fichiers publics

CSV agrégé : <https://27pm.org/ressources/barometre-consentement-2026-agregats.csv>

SHA-256 : b805cab2f83bb9b88117ea19adbada8e717955d3f8b54b07b6102105e80d3fcb

JSON public : <https://27pm.org/ressources/barometre-consentement-2026.json>

SHA-256 : 0f7f4797ff663da0cea30315f6c8faf39ef409e632d5a5daf68267e67f8a188f

Citer cette ressource

Boulet, Alexis. « Le droit de refuser fonctionne-t-il au clavier? ». Baromètre 27PM, édition 2026, version 0.1.2. <https://27pm.org/ressources/barometre-consentement-2026/>

Licence CC BY 4.0

Le texte, l'infographie et ce PDF de l'édition, le CSV agrégé et le JSON public sont mis à disposition sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International. Attribuez la ressource à Alexis Boulet et 27PM, fournissez un lien vers la licence et, lorsque cela est raisonnablement possible, vers la page canonique, puis indiquez les modifications.

La licence ne s'applique pas au reste du site ni au code de 27PM. Elle n'accorde aucun droit sur les marques ou logos, ne couvre aucune observation privée et ne remplace pas les licences propres aux jeux de données sources.

© 2026 Alexis Boulet et 27PM · <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>